

報道関係者各位

2016 年 6 月 8 日

沢井製薬株式会社

オランザピン錠 2.5mg/5mg/10mg 「サワイ」

オランザピン細粒 1% 「サワイ」

- 効能・効果および用法・用量追加承認取得のお知らせ -

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、本日 6 月 8 日、オランザピン錠 2.5mg/5mg/10mg 「サワイ」・オランザピン細粒 1% 「サワイ」につきまして、下記の通り、「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得致しましたことをお知らせ致します。

これにより、発売開始時から先発品と同様に処方していただけるようになりました。

-記-

効能・効果 (下線部分が追加項目)	・統合失調症 ・ <u>双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善</u>
用法・用量 (下線部分が追加項目)	「<u>統合失調症</u>」 通常、成人にはオランザピンとして 5～10mg を 1 日 1 回経口投与により開始する。維持量として 1 日 1 回 10mg 経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1 日量は 20mg を超えないこと。 「<u>双極性障害における躁症状の改善</u>」 通常、成人にはオランザピンとして 10mg を 1 日 1 回経口投与により開始する。 <u>なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日量は 20mg を超えないこと。</u> 「<u>双極性障害におけるうつ症状の改善</u>」 通常、成人にはオランザピンとして 5mg を 1 日 1 回経口投与により開始し、その後 1 日 1 回 10mg に増量する。 <u>なお、いずれも就寝前に投与することとし、年齢、症状 に応じ適宜増減するが、1 日量は 20mg を超えないこと。</u>

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IR グループ

TEL：06-6105-5718／E-mail：koho@sawai.co.jp