

報道関係者各位

2018年12月5日 沢井製薬株式会社

## ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」 - 効能・効果および用法・用量追加承認取得のお知らせ -

沢井製薬株式会社(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:澤井光郎)は、本日12月5日、ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」につきまして、「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

これにより、先発品との適応不一致が解消され、先発品と同様に使用していただけるようになりました。

効能・効果 (下線部分が追加項目)	<ol> <li>急性循環不全における心収縮力増強</li> <li>心エコー図検査における負荷</li> </ol>
用法・用量 (下線部分が追加項目)	1. 急性循環不全における心収縮力増強本剤は、用時、 $5\%$ ブドウ糖注射液又は「日局」生理食塩液で希釈し、ドブタミンとして通常、 $1$ 分間あたり $1\sim5\mu\mathrm{g/kg}$ を点滴静注する。投与量は、患者の病態に応じて適宜増減し、必要ある場合には $1$ 分間あたり $20\mu\mathrm{g/kg}$ まで増量できる。  2. 心エコー図検査における負荷通常、ドブタミンとして、 $1$ 分間あたり $5\mu\mathrm{g/kg}$ から点滴静注を開始し、病態が評価できるまで $1$ 分間あたり $10$ , $20$ , $30$ , $40\mu\mathrm{g/kg}$ と $3$ 分毎に増量する。

## ◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IR グループ

TEL: 06-6105-5718/E-mail: koho@sawai.co.jp