

報道関係者各位

2021年11月24日
沢井製薬株式会社

フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg／50mg／75mg 「サワイ」
－ 用法・用量追加承認取得のお知らせ －

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井健造）は、本日11月24日、フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg／50mg／75mg 「サワイ」につきまして、「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

これにより、先発品と用法・用量が同一になりました。

効能・効果	うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害
用法・用量 (下線部分が追加項目)	成人への投与： 〈うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害〉 通常、成人には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日50mgを初期用量とし、1日150mgまで増量し、1日2回に分割して経口投与する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。 小児への投与： 〈強迫性障害〉 <u>通常、8歳以上の小児には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日1回25mgの就寝前経口投与から開始する。その後1週間以上の間隔をあけて1日50mgを1日2回朝及び就寝前に経口投与する。年齢・症状に応じて1日150mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として25mgずつ行うこと。</u>

◆報道関係者様 お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 広報室

TEL：06-6105-5718／E-mail：koho@sawai.co.jp